


Systemy vedení potrubí/ technika spojování potrubí

R2 Závitové fitinky z červeného bronzu



R2

viega

Se závitý podle DIN EN 10226 (dříve DIN 2999), část 1, schválené pro instalaci pitné vody podle DIN 1988 a pro instalaci plynu podle TRGI 2008; s DVGW-kontrolní značkou DV 7401 AO 2957 pro závitové fitinky z červeného bronzu; DVGW-kontrolní značka DV 7421 AT 2006 pro prodloužení z červeného bronzu.

Chromované spojky.
Hadicové spojky.

Solidní bezpečnost při různé jakosti vody, za těžkých vnějších podmínek, při kladení do země ...

Vnější závit po stranách rýhovaný.
Použití konopí bez zdrsnění závitů.

S vysokou ochranou před poškozením způsobeným korozi.

Dlouhé oblouky a etážové oblouky k vyrovnání vzdáleností u přípojných desek vodoměrů ucelují tento program.

**EAN-Code**

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, v tomto příkladě 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

Obsah

Artikly z červeného bronzu:

Kolena a oblouky	4
Nástěnky	5
T-kusy, křížové tvarovky a nátrubky	6
Vsuvky a redukční tvarovky	8
Prodloužení z červeného bronzu	13
Šroubení a příruby	14
Zátky a víčka	16

Mosazné artikly:






Zátky a šestihřanné matky	17
---------------------------	----




Pochromované spojky:




Kolena	18
Nástěnky	18
T-kusy, křížové tvarovky a nátrubky	19
Vsuvky, redukční a přechodové tvarovky	19
Prodloužení kohoutu	22
Zátky a víčka	23
Tvarovky s dvojitým přípojem a šestihřanné matky	23

Hadicové spojky:


Hadicové šroubení z mosazi	24
Hadicové nátrubky	26
Hadicové spojky a zahradní stříkačky	27
Jednotlivé díly	28





		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Artikly z červeného bronzu:						
Kolena a oblouky						
	Koleno 90° , z červeného bronzu, s oboustranným Rp-závitem, <u>model 3090</u>	Rp x Rp				
		1/8	10	441 074	25	2,72
		1/4	10	317 959	25	2,74
		3/8	10	281 717	25	2,75
		1/2	10	269 272	25	2,66
		1/2 x 3/8	10	320 676	25	7,71
		3/4	10	269 258	25	3,48
		3/4 x 1/2	10	320 669	25	8,07
		1	5	269 234	25	7,05
		1 x 3/4	5	320 683	25	14,24
		1 1/4		269 210	25	13,40
		1 1/2		269 197	25	18,19
		2		269 296	25	32,17
		2 1/2		321 796	25	84,95
		3		650 698	25	164,78
	Koleno 90° , z červeného bronzu, na jedné straně s R-závitem a na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 3092</u>	R/Rp				
		1/4	10	318 000	25	2,35
		3/8	10	281 748	25	2,98
		1/2	10	264 024	25	3,08
		3/4	10	264 000	25	3,84
		1	5	264 048	25	5,96
		1 1/4		264 109	25	12,52
		1 1/2		264 123	25	20,02
		2		264 147	25	36,38
		2 1/2		321 710	25	138,12
3		650 704	25	204,51		
	Oblouk 90° , z červeného bronzu, R-závít na obou stranách, <u>model 3091</u>	R				
		3/8	5	317 966	25	6,29
		1/2	10	317 973	25	5,70
		3/4	10	317 980	25	8,15
		1	5	317 997	25	13,85
	Koleno 45° , z červeného bronzu, na jedné straně s R-závitem a na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 3121</u>	R/Rp				
		3/8	5	281 755	25	5,44
		1/2	5	264 208	25	6,04
		3/4	5	264 185	25	6,41
		1	5	264 161	25	8,23
		1 1/4		448 271	25	24,93
		1 1/2		448 288	25	38,47
2		650 711	25	51,09		
	Koleno 45° , z červeného bronzu, Rp-závít na obou stranách, <u>model 3120</u>	Rp				
		3/8	5	318 048	25	9,30
		1/2	5	320 690	25	6,43
		3/4	5	320 645	25	10,34
		1	5	320 652	25	11,42
		2		650 728	25	48,18

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Oblouk 90°, dlouhý, z červeného bronzu, s vícehranem, na jedné straně R-závit, na druhé straně Rp-závit, model 3001</p>	R/Rp				
	1		294 571	25	18,31
	1 1/4		294 595	25	23,80
	1 1/2		294 618	25	33,05
 <p>Oblouk 90°, dlouhý, z červeného bronzu, s vícehranem, R-závit na obou stranách, model 3003</p>	R				
	1		294 632	25	18,31
	1 1/4		294 656	25	23,80
 <p>Etážový oblouk, z červeného bronzu, na jedné straně R-závit, na druhé straně Rp-závit, pro vyrovnání vzdáleností u přípojných desek vodoměru (předsazení u 1 = 70 mm, u 1 1/4 = 80 mm), model 3004</p>	R/Rp				
	1		296 667	25	15,92
	1 1/4		296 643	25	26,55
<p>Artikly z červeného bronzu: Nástěnky</p>  <p>Nástěnka, z červeného bronzu, s oboustranným Rp-závitem, model 3471</p>	Rp				
	1/2	5	259 778	25	9,22
	3/4	10	441 449	25	16,67




	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Artikly z červeného bronzu:					
T-kusy, křížové tvarovky a nátrubky					
 <p>T-kus, z červeného bronzu, trojstranný s Rp-závitem, <u>model 3130</u></p>	Rp x Rp x Rp				
	1/8	5	441 081	25	3,87
	1/4	10	318 017	25	3,53
	3/8	10	281 809	25	3,73
	1/2	10	264 222	25	3,08
	1/2 x 3/8 x 1/2	5	264 444	25	8,00
	3/4	5	264 246	25	5,70
	3/4 x 1/2 x 1/2	5	362 492	25	10,69
	3/4 x 1/2 x 3/4	5	264 468	25	5,80
	3/4 x 3/4 x 1/2	5	362 508	25	11,34
	1	5	264 260	25	8,52
	1 x 1/2 x 1	5	362 515	25	13,75
	1 x 3/4 x 1	5	264 420	25	14,03
	1 x 1 x 1/2	5	362 522	25	14,34
	1 1/4		264 284	25	17,59
	1 1/4 x 1/2 x 1 1/4		650 735	25	40,48
	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4		650 742	25	42,15
	1 1/2		264 307	25	23,75
	1 1/2 x 1/2 x 1 1/2		650 759	25	46,31
	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2		650 766	25	47,56
	2		264 321	25	35,53
	2 x 1 x 2		650 773	25	67,75
	2 1/2		321 734	25	111,28
3		321 727	25	156,15	
 <p>Křížová tvarovka, z červeného bronzu, na všech stranách Rp-závit, <u>model 3180</u></p>	Rp				
	3/8	5	318 024	25	14,24
	1/2	5	320 614	25	10,69
	3/4	5	320 621	25	27,65
	1		320 638	25	24,92
 <p>Nátrubek, z červeného bronzu, s Rp-závitem, <u>model 3270</u></p>	Rp				
	lesklé				
	1/8	10	441 395	25	1,57
	1/4	10	319 137	25	0,91
	3/8	10	282 349	25	1,23
	1/2	10	266 585	25	1,44
	3/4	10	266 554	25	2,09
	1	10	266 561	25	3,08
	1 1/4		266 578	25	6,24
	1 1/2		267 766	25	7,76
	2		267 780	25	13,22
2 1/2		271 916	25	29,16	
3		271 930	25	44,53	



Závitové fitinky z červeného bronzu R2


	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Nátrubek, redukovaný, z červeného bronzu, s Rp-závitem, model 3240</p>	Rp x Rp				
	lesklé				
	3/8 x 1/4	10	282 103	25	2,75
	1/2 x 1/4	10	318 031	25	3,60
	1/2 x 3/8	10	268 879	25	1,91
	3/4 x 3/8	10	266 370	25	5,67
	3/4 x 1/2	10	268 862	25	2,33
	1 x 1/2	10	266 363	25	5,91
	1 x 3/4	10	266 356	25	3,48
	1 1/4 x 3/4	5	266 431	25	10,95
	1 1/4 x 1		266 417	25	6,27
	1 1/2 x 3/4		271 879	25	13,19
	1 1/2 x 1		267 520	25	14,87
	1 1/2 x 1 1/4		266 394	25	10,24
	2 x 1 1/4		271 893	25	17,45
	2 x 1 1/2		267 544	25	14,47
	2 1/2 x 2		271 855	25	27,49
3 x 2 1/2		650 780	25	50,88	



	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Artikly z červeného bronzu: Vsuvky a redukční tvarovky					
 <p>Vsuvka, z červeného bronzu, <u>model 3531</u></p> <p>Upozornění: <u>Není určena pro rozvody pitné vody a rozvody plynu!</u></p>	G				
	1/4	10	322 076	25	0,96
	3/8	10	322 113	25	1,28
	1/2	10	322 106	25	1,54
	3/4	10	322 090	25	2,04
	1	10	322 083	25	4,05
	1 1/4		322 144	25	4,91
	1 1/2		322 137	25	5,96
2		322 120	25	13,09	
 <p>Dvojitá vsuvka, z červeného bronzu, s vícehranem, s oboustranným R-závitem, <u>model 3280</u></p>	R				
	lesklé				
	1/8	10	441 401	25	0,86
	1/4	10	320 416	25	0,94
	3/8	10	282 356	25	0,86
	1/2	10	266 592	25	1,10
	3/4	10	266 615	25	1,75
	1	10	266 608	25	3,00
	1 1/4		269 135	25	4,80
	1 1/2		269 111	25	6,56
	2		269 098	25	12,57
	2 1/2		321 741	25	46,01
3		321 789	25	55,16	
 <p>Redukovaná vsuvka, z červeného bronzu, s vícehranem, s oboustranným R-závitem, <u>model 3245</u></p>	R x R				
	1/4 x 1/8	10	441 364	25	1,20
	3/8 x 1/4	10	282 127	25	1,36
	1/2 x 1/4	10	319 526	25	2,54
	1/2 x 3/8	10	266 530	25	1,26
	3/4 x 3/8	10	319 113	25	4,65
	3/4 x 1/2	10	266 523	25	1,60
	1 x 1/2	10	320 287	25	6,22
	1 x 3/4	10	266 547	25	2,51
	1 1/4 x 3/4		320 119	25	15,36
	1 1/4 x 1		269 173	25	6,93
	1 1/2 x 1		321 697	25	12,34
	1 1/2 x 1 1/4		269 159	25	7,61
	1 3/4 x 1 1/2		441 371	25	16,41
	2 x 1 1/4		320 270	25	23,68
	2 x 1 1/2		321 680	25	13,09
	2 3/8 x 2		441 388	25	27,12
	2 1/2 x 2		650 803	25	38,09
	3 x 2 1/2		443 177	25	62,37
 <p>Redukovaná vsuvka, z červeného bronzu, s vícehranem, se zdrsňeným závitem, na jedné straně G-závit, na druhé straně Rp-závit, s vnitřním kónusem, <u>model 3243</u></p>	G x Rp				
	3/8 x 1/4	10	441 487	25	5,62
	1/2 x 3/8	10	446 666	25	4,88
	3/4 x 1/2	10	441 494	25	3,89
	1 x 3/4	10	446 673	25	6,71
	1 x 1	5	449 315	25	8,12
	1 1/4 x 1		446 680	25	9,33
	1 1/2 x 1 1/4		446 697	25	11,91
1 3/4 x 1 1/2*		441 500	25	13,70	


Závitové fitinky z červeného bronzu R2

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Redukovaná vsuvka, z červeného bronzu, s vícehranem, se zdrsněným závitem, na jedné straně G-závit, na druhé straně Rp-závit, bez vnitřního kónusu, model 3244</p>	G x Rp				
	lesklé				
	3/4 x 1/2	10	446 734	25	3,94
	1 x 3/4	5	446 741	25	6,71
	1 1/4 x 1		446 758	25	9,33
 <p>Závitový nátrubek, z červeného bronzu, s vícehranem, na jedné straně se zdrsněným R-závitem, na druhé straně s G-závitem, s vnitřním kónusem, pro šroubení, model 3246</p>	G x R				
	lesklé				
	1/2 x 3/8	10	441 517	25	3,18
	1/2 x 1/2		449 339	25	4,89
	3/4 x 1/2	10	441 524	25	3,18
	3/4 x 3/4	5	449 346	25	5,62
	1 x 1/2		446 765	25	11,03
	1 x 3/4	10	441 531	25	6,33
	1 x 1	5	446 772	25	7,42
	1 1/4 x 1	10	446 789	25	12,86
	1 1/2 x 1 1/4		446 796	25	25,74
	1 3/4 x 1 1/2	10	446 802	25	25,95
3 x 2 1/2		446 826	25	62,37	
 <p>Závitový nátrubek, z červeného bronzu, s vícehranem, na jedné straně se zdrsněným R-závitem, na druhé straně s G-závitem, bez vnitřního kónusu, pro šroubení, model 3247</p>	G x R				
	lesklé				
	1/4 x 1/8	10	458 775	25	3,00
	3/8 x 1/4	10	458 782	25	1,78
	1/2 x 1/4	10	458 799	25	3,32
	1/2 x 3/8	10	458 805	25	4,26
	3/4 x 3/8	10	458 812	25	8,57
	3/4 x 1/2	10	446 833	25	1,80
	1 x 1/2	10	458 829	25	10,61
	1 x 3/4	10	446 840	25	2,80
	1 1/4 x 3/4	5	458 836	25	22,39
	1 1/4 x 1		446 857	25	7,81
	1 1/2 x 1	5	458 843	25	17,92
	1 1/2 x 1 1/4		446 864	25	8,26
	2 x 1 1/2	5	458 850	25	21,87






		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Redukovaná tvarovka, z červeného bronzu, s vícehranem, na jedné straně s R-závitem, na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 3241</u></p>	R x Rp					
	lesklé					
	1/4 x 1/8	10	441 104	25	0,94	
	3/8 x 1/8	10	441 111	25	1,38	
	3/8 x 1/4	10	281 823	25	0,76	
	1/2 x 1/8	10	441 098	25	0,92	
	1/2 x 1/4	10	319 076	25	1,34	
	1/2 x 3/8	10	266 516	25	0,92	
	3/4 x 1/4	10	320 409	25	3,06	
	3/4 x 3/8	10	266 509	25	2,06	
	3/4 x 1/2	10	266 493	25	1,39	
	1 x 3/8	10	266 455	25	6,48	
	1 x 1/2	10	266 486	25	2,49	
	1 x 3/4	10	266 479	25	2,17	
	1 1/4 x 1/2		267 582	25	7,00	
	1 1/4 x 3/4		267 568	25	5,91	
	1 1/4 x 1	5	266 462	25	3,29	
	1 1/2 x 1/2		267 742	25	16,17	
	1 1/2 x 3/4		267 728	25	11,89	
	1 1/2 x 1		267 605	25	6,84	
	1 1/2 x 1 1/4		267 704	25	4,76	
	2 x 1/2		317 089	25	20,27	
	2 x 3/4		267 681	25	18,34	
	2 x 1		267 667	25	13,40	
	2 x 1 1/4		267 643	25	10,58	
	2 x 1 1/2		267 629	25	9,10	
	2 1/2 x 1		321 772	25	45,54	
2 1/2 x 1 1/4		321 765	25	41,10		
2 1/2 x 1 1/2		321 864	25	41,80		
2 1/2 x 2		322 533	25	23,70		
3 x 1 1/2		321 840	25	61,56		
3 x 2		321 857	25	64,86		
3 x 2 1/2		321 871	25	57,17		
4 x 3		321 888	25	116,17		
 <p>Redukovaná tvarovka, kruhová, z červeného bronzu, na jedné straně R-závit, na druhé straně Rp-závit, <u>model 3242</u></p>	R x Rp					
	lesklé					
	1/8 x 1/4	10	441 128	25	3,92	
	1/8 x 3/8	10	441 135	25	4,08	
	1/4 x 3/8	10	322 540	25	3,27	
	3/8 x 1/2	10	322 564	25	2,54	
	3/8 x 3/4	10	322 557	25	5,78	
	1/2 x 3/8	10	319 083	25	3,71	
	1/2 x 3/4	10	320 423	25	2,85	
	1/2 x 1	10	320 430	25	6,98	
	1/2 x 1 1/4	10	650 889	25	16,73	
	3/4 x 1/2	10	441 142	25	6,27	
	3/4 x 1	10	335 311	25	6,33	
	3/4 x 1 1/4	10	441 357	25	15,42	
	3/4 x 1 1/2	10	650 841	25	21,37	
1 x 1 1/4	10	359 348	25	14,22		
1 x 1 1/2	10	650 858	25	25,60		
1 x 2		650 872	25	33,92		
1 1/4 x 1 1/2	10	650 865	25	29,55		

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Dlouhá vsuvka, z červeného bronzu, s oboustranným R-závitem, <u>model 3530</u></p> <p><u>Zvláštní délky na požádání!</u></p>	R x L				
	lesklé				
	1/4 x 40		441 456	25	4,33
	1/4 x 60		441 463	25	5,17
	1/4 x 80		441 470	25	6,46
	1/4 x 100		441 555	25	7,82
	3/8 x 40	10	282 400	25	2,82
	3/8 x 60	10	282 417	25	3,69
	3/8 x 80	5	282 424	25	4,62
	3/8 x 100	5	282 431	25	5,48
	3/8 x 120	5	282 448	25	7,29
	3/8 x 150		282 455	25	9,72
	3/8 x 200		282 462	25	11,47
	1/2 x 40	10	267 308	25	2,11
	1/2 x 50	10	650 896	25	2,53
	1/2 x 60	10	267 315	25	2,82
	1/2 x 70		449 216	25	5,05
	1/2 x 80	5	267 322	25	4,33
	1/2 x 90	5	650 919	25	5,38
	1/2 x 100	5	267 339	25	5,57
	1/2 x 110	5	650 926	25	6,58
	1/2 x 120	5	267 346	25	6,64
	1/2 x 140	5	319 700	25	11,40
	1/2 x 150	5	267 353	25	8,18
	1/2 x 160		319 717	25	12,80
	1/2 x 180		319 724	25	12,18
	1/2 x 200	5	267 377	25	13,40
	3/4 x 40	10	267 384	25	2,46
	3/4 x 50	10	650 933	25	3,35
	3/4 x 60	10	267 391	25	3,39
	3/4 x 70	10	650 940	25	5,52
	3/4 x 80	5	267 407	25	5,57
	3/4 x 90	10	650 957	25	6,69
	3/4 x 100	5	267 414	25	6,80
	3/4 x 110	5	650 964	25	8,93
	3/4 x 120	5	267 421	25	9,02
	3/4 x 140		318 413	25	14,13
	3/4 x 150		267 438	25	11,13
	3/4 x 160		318 420	25	15,92
	3/4 x 180		318 437	25	17,41
	3/4 x 200		267 445	25	16,85
	1 x 40	5	267 247	25	3,69
	1 x 50	5	650 971	25	5,05
	1 x 60	5	267 254	25	5,10
	1 x 70	5	650 988	25	8,12
1 x 80	5	267 261	25	8,15	
1 x 90	5	650 995	25	10,40	
1 x 100	5	267 278	25	10,45	
1 x 110		651 008	25	12,18	
1 x 120	5	267 285	25	12,18	
1 x 150		267 292	25	15,31	
1 x 200		319 694	25	22,83	
1 1/4 x 50	5	651 015	25	11,60	
1 1/4 x 60	5	318 482	25	11,63	
1 1/4 x 70	5	651 022	25	12,78	
1 1/4 x 80	5	318 499	25	12,86	
1 1/4 x 90	5	651 039	25	14,50	
1 1/4 x 100	5	318 505	25	14,55	
1 1/4 x 110	5	651 046	25	16,62	
1 1/4 x 120	5	318 512	25	16,67	
1 1/4 x 150		318 529	25	20,85	
1 1/4 x 200		318 536	25	28,06	






	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Dlouhá vsuvka, z červeného bronzu, s oboustranným R-závitem, <u>model 3530</u></p> <p><u>Zvláštní délky na požádání!</u></p>	R x L				
	lesklé				
	1 1/2 x 50	5	651 053	25	12,85
	1 1/2 x 60	5	319 755	25	12,94
	1 1/2 x 70	5	651 060	25	13,24
	1 1/2 x 80	5	319 762	25	14,01
	1 1/2 x 90	5	651 077	25	14,98
	1 1/2 x 100	5	319 779	25	15,20
	1 1/2 x 120		319 786	25	17,14
	1 1/2 x 150		319 748	25	23,85
	1 1/2 x 200		319 731	25	33,73
	2 x 50	5	651 084	25	14,56
	2 x 60	5	319 847	25	14,55
	2 x 70	5	651 091	25	17,77
	2 x 80	5	319 830	25	17,93
	2 x 90	5	651 107	25	22,29
	2 x 100	5	319 823	25	22,24
	2 x 120		319 816	25	25,63
	2 x 150		319 809	25	33,97
	2 x 200		319 793	25	46,41
 <p>Dlouhá vsuvka, z červeného bronzu, s vnitřním vícehranem, <u>model 3535</u></p> <p>Upozornění: <u>Není určena pro rozvody pitné vody a rozvody plynu!</u></p> <p><u>Zvláštní délky na požádání!</u></p>	G x L				
	3/8 x 40	5	319 670	25	4,16
	3/8 x 60	5	319 267	25	4,86
	3/8 x 80	5	319 335	25	6,51
	3/8 x 100	5	319 281	25	7,92
	3/8 x 120		319 687	25	12,05
	1/2 x 40	5	319 274	25	3,53
	1/2 x 60	5	319 366	25	3,89
	1/2 x 80	5	319 359	25	5,25
	1/2 x 100	5	319 342	25	7,22
	1/2 x 120	5	319 656	25	11,03
	3/4 x 40	5	319 328	25	4,08
	3/4 x 60	5	319 298	25	5,82
	3/4 x 80	5	319 304	25	7,50
	3/4 x 100	5	319 311	25	10,34
	3/4 x 120	5	319 663	25	13,09
	1 x 40	5	319 250	25	6,50
	1 x 60	5	319 243	25	8,49
	1 x 80	5	319 236	25	13,67
	1 x 100	5	319 229	25	13,01
1 x 120	5	319 649	25	17,24	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Artikly z červeného bronzu:					
Prodloužení z červeného bronzu					
	R/Rp x L				
 <p>Prodloužení, z červeného bronzu, s R-závitem podle DIN EN 10226 a cylindrickým Rp-závitem, s vnitřním vícehranem, dlouhý Rp-závít pro krácení při 50, 65, 80 a 100 mm ve velikostech 3/8, 1/2 a 3/4, model 3525</p>	3/8 x 10 ¹	10	440 312	26	1,21
	3/8 x 15	10	354 923	26	1,45
	3/8 x 20	10	354 930	26	1,65
	3/8 x 25	10	354 947	26	1,89
	3/8 x 30	10	354 954	26	2,10
	3/8 x 40	5	359 539	26	2,62
	3/8 x 50	5	359 553	26	3,19
	1/2 x 12,5 ¹	10	364 854	26	1,17
	1/2 x 15 ¹	10	651 121	26	1,43
	1/2 x 17,5	10	354 961	26	1,47
	1/2 x 20	10	354 978	26	1,63
	1/2 x 25	10	354 985	26	1,93
	1/2 x 30	10	354 992	26	2,19
	1/2 x 40	10	355 005	26	2,71
	1/2 x 50	10	355 012	26	3,32
1/2 x 65	10	357 221	26	4,30	
1/2 x 80	10	357 238	26	5,16	
1/2 x 100	5	357 245	26	6,27	
1/2 x 120	5	440 299	26	13,67	
1/2 x 150	5	440 305	26	16,38	
3/4 x 12,5 ¹	10	440 558	26	1,67	
3/4 x 15 ¹	10	364 861	26	1,76	
3/4 x 20	10	355 029	26	2,06	
3/4 x 25	10	355 036	26	2,45	
3/4 x 30	10	355 043	26	2,73	
3/4 x 40	10	355 050	26	3,65	
3/4 x 50	10	357 252	26	4,73	
3/4 x 65		357 269	26	6,01	
3/4 x 80		359 584	26	6,99	
3/4 x 100		359 577	26	7,81	
1 x 15 ¹	10	440 572	26	3,80	
1 x 20 ¹	10	440 589	26	4,41	
1 x 25	10	357 184	26	5,16	
1 x 30	10	357 191	26	5,75	
1 x 40	10	357 207	26	6,57	
1 x 50	10	357 214	26	7,53	
1 x 65	5	440 596	26	10,41	
1 x 80	5	440 466	26	14,52	
1 x 100	5	440 473	26	16,62	
1 1/4 x 20 ¹	10	440 497	26	11,72	
1 1/4 x 25	5	440 503	26	13,30	
1 1/4 x 30	5	440 510	26	14,84	
1 1/4 x 40	5	440 527	26	17,94	
1 1/4 x 50	5	440 534	26	20,79	

¹⁾ = bez zkušební značky DVGW

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Artikly z červeného bronzu: Šroubení a příruby					
	R				
	3/8	5	320 188	25	10,59
	1/2	5	320 195	25	11,08
	3/4	5	320 201	25	15,03
	1	5	320 218	25	26,92
Trubkové šroubení, z červeného bronzu, s plochým těsněním, R-závit na obou stranách, <u>model 3334</u>					
	R				
	3/8	10	446 871	25	11,32
	1/2	10	446 888	25	11,65
	3/4	5	446 895	25	15,91
	1	5	446 901	25	22,16
Trubkové šroubení, z červeného bronzu, s kónickým těsněním, R-závit na obou stranách, <u>model 3344</u>					
	Rp				
	1/4		441 432	25	12,21
	3/8		282 363	25	10,82
	1/2		271 022	25	13,70
	3/4		271 039	25	17,09
	1		271 046	25	27,65
	1 1/4		271 053	25	52,84
	1 1/2		271 060	25	61,06
	2		271 077	25	100,47
	2 1/2		651 138	25	141,10
3		651 145	25	196,24	
Trubkové šroubení, z červeného bronzu, s plochým těsněním, s oboustranným Rp-závitem, <u>model 3330</u>					
	Rp				
	1/4	5	449 414	25	11,06
	3/8	10	446 925	25	10,13
	1/2	10	446 932	25	13,45
	3/4	5	446 949	25	16,44
	1	5	446 956	25	26,58
	1 1/4	5	446 963	25	49,49
	1 1/2		446 970	25	56,65
	2		446 987	25	95,42
Trubkové šroubení, z červeného bronzu, s kónickým těsněním, s oboustranným Rp-závitem, s kónickým těsněním, na jedné straně s R-závitem a na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 3331</u>					
	R/Rp				
	3/8		282 370	25	11,05
	1/2		271 374	25	11,21
	3/4		271 367	25	11,92
	1		271 350	25	24,45
	1 1/4		271 343	25	42,96
	1 1/2		271 336	25	50,38
	2		271 329	25	91,03
	2 1/2		651 152	25	128,98
	3		651 169	25	184,11







Závitové fitinky z červeného bronzu R2






	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Trubkové šroubení, z červeného bronzu, s kónickým těsněním, na jedné straně s R-závitem a na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 3341</u></p>	R/Rp				
	3/8	5	446 994	25	10,90
	1/2	10	447 007	25	11,26
	3/4	10	447 014	25	11,92
	1	5	447 021	25	24,56
	1 1/4	5	447 038	25	43,29
	1 1/2		447 045	25	51,35
2		447 052	25	93,38	
 <p>Kolenové šroubení, z červeného bronzu, s kónickým těsněním, na jedné straně s R-závitem a na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 3098</u></p>	R/Rp				
	3/8		148 041	25	15,55
1/2		145 804	25	7,55	
 <p>Kolenové šroubení, z červeného bronzu, s plochým těsněním, na jedné straně s R-závitem a na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 3088</u></p>	R/Rp				
	3/8*	10	348 656	25	15,75
	1/2	10	348 663	25	7,65
	3/4	10	348 670	25	19,00
	1	5	348 687	25	32,45
	1 1/4	5	348 694	25	60,91
	1 1/2		348 700	25	73,90
2		348 717	25	132,51	
 <p>Šroubení, z červeného bronzu, s plochým těsněním, na jedné straně s R-závitem a na druhé straně s G-závitem, <u>model 3335</u></p>	R/G				
	3/8		320 225	25	5,88
	1/2		320 232	25	7,44
	3/4		320 249	25	10,45
	1		320 256	25	15,99
	1 1/4		319 618	25	17,61
1 1/2		319 625	25	19,34	
2		319 632	25	25,79	
 <p>Sanpress XL-příruba PN 16, z červeného bronzu, s Rp-závitem, <u>model 2259,2XL</u></p>	(DN) Rp				
	(80) 3 (100) 4		641 603 641 610	88	273,92 365,81

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH	
Artikly z červeného bronzu: Zátky a víčka						
	Zátka, z červeného bronzu, se čtyřhranem, <u>model 3291</u>	R				
		1/8	10	441 418	25	1,78
		1/4	10	320 072	25	2,32
		3/8	10	281 847	25	2,15
		1/2	10	266 646	25	1,39
		3/4	10	266 639	25	2,48
		1	10	266 622	25	3,60
		1 1/4		268 237	25	5,31
		1 1/2		268 190	25	8,94
		2		268 213	25	14,55
	2 1/2		321 758	25	28,25	
	Zátka, z červeného bronzu, se čtyřhranem, s R-závitem, <u>model 3290</u>	R				
		1/8	10	441 425	25	0,89
		1/4	10	320 133	25	1,59
		3/8	10	320 096	25	1,78
		1/2	10	320 102	25	1,25
		3/4	10	320 089	25	2,07
		1	10	320 294	25	3,06
		1 1/4		322 175	25	4,67
		1 1/2		322 168	25	7,78
		2		322 151	25	12,83
	Víčko, z červeného bronzu, s vícehranem, <u>model 3301</u>	Rp				
		1/4	10	319 151	25	1,75
		3/8	10	281 854	25	1,09
		1/2	10	266 660	25	1,18
		3/4	10	266 653	25	2,20
		1	10	268 367	25	5,44
		1 1/4		268 305	25	6,29
		1 1/2		268 329	25	8,63
	2		268 343	25	19,39	
	Konstrukční prvek, z červeného bronzu, se zátkou, prodloužení kohoutu s R-závitem podle DIN 2999 a s Rp-závitem, s vnitřním vícehranem, dlouhý Rp-závít ke zkrácení, <u>model 352Z</u>	R/Rp x L				
		1/2 x 50	10	320 263	25	5,72






	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Mosazné artikly: Zátky a šestihranné matky</p> <p>Zátka, z mosazi, se čtyřhranem, s G-závitem, model 1751</p>	G				
	lesklé				
	1/8	10	106 676	20	0,90
	1/4	10	102 173	20	0,58
	3/8	10	101 756	20	0,79
	1/2	10	100 797	20	0,98
	3/4	10	101 626	20	1,52
	1	10	102 883	20	2,31
1 1/2	10	106 584	20	6,50	
 <p>Odtlačovací zátka, z umělé hmoty, s těsněním, pouze na zkoušku těsnosti, model 1516</p>	G				
	3/8	10	107 796	24	2,84
	1/2	10/100	100 124	24	1,98
	3/4	10	102 746	24	4,03
 <p>Odtlačovací zátka, z umělé hmoty, s těsněním, s kovovou závitovou vložkou, odolná vůči horké vodě, model 1516.113</p>	G				
	3/8	10	116 644	24	7,87
	1/2	10	100 766	24	7,01
	3/4	10	107 666	24	10,84
 <p>Odtlačovací zátka, z umělé hmoty, s kónickým těsněním, pouze na zkoušku těsnosti, model 1516.512</p>	R				
	3/8*	10	145 392	24	na dotaz
	1/2	10	105 419	24	1,52
	3/4*	10	119 799	24	na dotaz
 <p>Šestihranná matka, z mosazi, model 1911</p>	G				
	lesklé				
	1/8	5	117 290	20	1,08
	1/4	5	109 264	20	1,08
	3/8	10	104 696	20	1,01
	1/2	10	102 241	20	0,94
	3/4	10	103 347	20	1,26
	1	10	106 195	20	1,84
	1 1/4	5	113 391	20	3,11
	1 1/2	5	120 115	20	10,94
2	5	128 302	20	11,27	

* = Dodávka pouze z doběhu skladových zásob

		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Pochromované spojky: Kolena						
	Koleno 90° , z mosazi, s oboustranným Rp-závitem, <u>model 1612</u>	Rp				
		pochromováno				
		1/4*	10	138 356	23	7,30
		3/8	10	112 639	23	7,66
		1/2	10	105 600	23	9,10
3/4	5	112 141	23	13,51		
1	5	124 397	23	18,82		
	Koleno 90° , z mosazi, na jedné straně s R-závitem, na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 1613</u>	R x Rp				
		pochromováno				
		1/4 x 1/4	10	135 935	23	7,59
		3/8 x 3/8	10	106 645	23	7,51
		1/2 x 1/2	10	102 586	23	7,91
3/4 x 3/4	5	107 758	23	12,97		
1 x 1	5	121 457	23	18,49		
	Koleno 90° , z mosazi, s oboustranným R-závitem, <u>model 1611</u>	R				
		pochromováno				
		3/8	10	125 059	23	9,17
1/2	10	110 680	23	8,16		
3/4	10	131 586	23	13,36		
	Koleno 45° , z mosazi, s oboustranným Rp-závitem, <u>model 1614</u>	Rp				
		3/4 pochromováno	5	125 769	23	16,61
	Koleno 45° , z mosazi, na jedné straně s R-závitem, na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 1615</u>	R/Rp				
		pochromováno				
3/8	5	139 001	23	9,72		
1/2	5	115 555	23	11,52		
Pochromované spojky: Nástěnky						
	Nástěnka , z mosazi, s oboustranným Rp-závitem, <u>model 1421</u>	Rp				
		pochromováno				
		3/8	5	118 723	24	29,49
		1/2	10	109 158	24	22,41
1/2 x 3/8		113 209	24	25,26		
3/4	5	127 800	24	31,74		


	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Pochromované spojky: T-kusy, křížové tvarovky a nátrubky</p> <p>T-kus, z mosazi, trojstranný s Rp-závitem, <u>model 1622</u></p>	Rp				
	pochromováno				
	3/8	10	114 275	23	8,24
	1/2	10	105 525	23	9,36
	3/4	5	111 762	23	15,78
1	5	130 190	23	26,66	
 <p>Nátrubek, z červeného bronzu, s Rp-závitem, <u>model 3270</u></p>	Rp				
	pochromováno				
	1/8*		447 731	27	2,87
	1/4*		447 748	27	2,61
	3/8	5	447 755	27	2,19
	1/2	5	447 762	27	3,08
3/4	5	447 779	27	4,85	
1		447 786	27	8,69	
 <p>Nátrubek, redukovaný, z červeného bronzu, s Rp-závitem, <u>model 3240</u></p>	Rp x Rp				
	pochromováno				
	3/8 x 1/4	5	447 809	27	4,66
	1/2 x 3/8	5	447 816	27	3,48
	3/4 x 1/2	5	447 823	27	5,52
1 x 1/2	5	447 830	27	10,16	
1 x 3/4	5	447 847	27	9,19	
 <p>Pochromované spojky: Vsvuky, redukční a přechodové tvarovky</p> <p>Dvojitá vsvuka, z červeného bronzu, s vícehranem, s oboustranným R-závitem, <u>model 3280</u></p>	R				
	pochromováno				
	1/8		447 878	27	1,66
	1/4	5	447 885	27	1,79
	3/8	5	447 892	27	2,08
	1/2	5	447 908	27	2,36
	3/4	5	447 915	27	4,19
1	5	447 922	27	8,16	
 <p>Závítový nátrubek, z červeného bronzu, s vícehranem, na jedné straně se zdrsněným R-závitem, na druhé straně s G-závitem, bez vnitřního kónusu, pro šroubení, <u>model 3247</u></p>	G x R				
	pochromováno				
	3/8 x 1/4	10	458 867	27	2,26
	1/2 x 3/8	10	458 874	27	2,43
	3/4 x 3/8	10	458 881	27	8,48
3/4 x 1/2	5	448 189	27	2,94	
1 x 3/4		448 196	27	6,83	






* = Dodávka pouze z doběhu skladových zásob





		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	Závitový nátrubek, z červeného bronzu, s vícehranem, na jedné straně se zdrsněným R-závitem, na druhé straně s G-závitem, s vnitřním kónusem, pro šroubení, <u>model 3246</u>	G x R				
		pochromováno				
		1/2 x 3/8	5	448 219	27	6,57
		3/4 x 1/2	10	448 226	27	5,95
		1 x 1/2		448 233	27	16,46
1 x 3/4	5	448 240	27	13,45		
		1 1/4 x 1		448 257	27	20,56
	Redukovaná vsuvka, z červeného bronzu, s vícehranem, se zdrsněným závitem, na jedné straně G-závít, na druhé straně Rp-závít, bez vnitřního kónusu, <u>model 3244</u>	G x Rp				
		3/4 x 1/2 pochromováno	5	448 264	27	7,21
	Redukovaná tvarovka, z červeného bronzu, s vícehranem, na jedné straně s R-závitem, na druhé straně s Rp-závitem, <u>model 3241</u>	R x Rp				
		pochromováno				
		1/4 x 1/8		447 946	27	2,01
		3/8 x 1/8	5	447 953	27	2,22
		3/8 x 1/4	5	447 960	27	1,72
		1/2 x 1/8		447 977	27	3,10
		1/2 x 1/4	5	447 984	27	2,94
		1/2 x 3/8	10	447 991	27	1,59
		3/4 x 1/4		448 004	27	5,22
		3/4 x 3/8	5	448 011	27	3,41
		3/4 x 1/2	10	448 028	27	2,50
		1 x 1/2	5	448 042	27	5,67
		1 x 3/4	5	448 059	27	4,05
1 1/4 x 3/4		448 066	27	12,57		
1 1/4 x 1		448 073	27	9,37		
	Redukovaná tvarovka, kruhová, z červeného bronzu, na jedné straně R-závít, na druhé straně Rp-závít, <u>model 3242</u>	R x Rp				
		pochromováno				
		1/8 x 1/4		448 097	27	5,29
		1/8 x 3/8		448 103	27	6,25
		1/4 x 3/8	5	448 110	27	4,80
		3/8 x 1/2	10	448 127	27	3,92
		3/8 x 3/4	5	448 134	27	9,53
		1/2 x 3/8	5	448 141	27	5,80
		1/2 x 3/4	10	448 158	27	4,73
		3/4 x 1/2	5	448 165	27	9,51
3/4 x 1	5	448 172	27	12,34		
	Přechodová tvarovka, kruhová, z červeného bronzu, na jedné straně G-závít, na druhé straně Rp-závít, <u>model 3251</u>	(M) G				
		pochromováno (M22 x 1i) 3/4a (M22 x 1a) 3/8i*	5	448 295	27	2,80
				448 301	27	2,92

Závitové fitinky z červeného bronzu R2






	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Přechodová tvarovka, kruhová, z červeného bronzu, na jedné straně G-závit, na druhé straně Rp-závit, <u>model 3252</u></p>	(M) G				
	pochromováno (M22 x 1i) 1/2a	5	448 318	27	2,26
	(M22 x 1a) 1/2i	5	448 332	27	3,83
	(M22 x 1a) 3/4i	10	448 325	27	3,83
 <p>Přechodová tvarovka, kruhová, z červeného bronzu, na jedné straně R-závit, na druhé straně G-závit, <u>model 3253</u></p>	(M) G				
	pochromováno (M24 x 1a) 1/2a	5	448 356	27	3,31
	(M24 x 1a) 3/4a	10	448 349	27	3,66
 <p>Dlouhá vsuvka, z červeného bronzu, s oboustranným R-závitem, <u>model 3530</u></p> <p><u>Zvláštní délky na požádání!</u></p>	R x L				
	pochromováno				
	3/8 x 40	5	447 465	27	5,83
	3/8 x 60		447 472	27	7,27
	3/8 x 80		447 489	27	9,25
	3/8 x 100		447 496	27	10,44
	3/8 x 120		447 502	27	13,83
	3/8 x 150		447 519	27	17,14
	1/2 x 40	10	447 526	27	5,41
	1/2 x 60	10	447 533	27	6,71
	1/2 x 80	10	447 540	27	8,63
	1/2 x 100	5	447 557	27	9,89
	1/2 x 120	5	447 564	27	12,31
	1/2 x 150		447 571	27	14,71
	1/2 x 200		447 588	27	23,11
	3/4 x 40	5	447 595	27	7,02
	3/4 x 60	5	447 601	27	9,60
	3/4 x 80		447 618	27	11,91
	3/4 x 100		447 625	27	13,76
	3/4 x 120		447 632	27	16,28
	3/4 x 150		447 649	27	20,89
	3/4 x 200		447 656	27	32,45
	1 x 40		447 663	27	9,91
1 x 60		447 670	27	13,12	
1 x 80		447 687	27	17,86	
1 x 100		447 694	27	19,59	
1 x 120		447 700	27	20,66	





	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Pochromované spojky: Prodloužení kohoutu</p> <p>Prodloužení kohoutu, z červeného bronzu, se zdrsňeným závitem, 3/8, 1/2, 3/4 a 1 s vnitřním vícehranem, na jedné straně G-vnitřní závit, na druhé straně G-vnější závit, dlouhý vnitřní závit ve velikostech 3/8, 1/2 a 3/4, <u>model 3526</u></p>	G x L				
	pochromováno				
	3/8 x 10	10	448 769	28	1,50
	3/8 x 15	10	447 076	28	1,81
	3/8 x 20	10	447 083	28	1,96
	3/8 x 25	10	447 090	28	2,25
	3/8 x 30	10	447 106	28	2,58
	3/8 x 40	5	447 113	28	3,13
	3/8 x 50	5	447 120	28	3,45
	3/8 x 65*		447 137	28	5,52
	3/8 x 80*		447 144	28	7,96
	1/2 x 10	10	447 151	28	1,68
	1/2 x 15	10	447 168	28	2,00
	1/2 x 20	10	447 175	28	2,39
	1/2 x 25	10	447 182	28	2,76
	1/2 x 30	10	447 199	28	3,22
	1/2 x 40	10	447 205	28	4,51
	1/2 x 50	10	447 212	28	4,44
	1/2 x 65	5	447 229	28	6,14
	1/2 x 80	5	447 236	28	6,85
	1/2 x 100	5	447 243	28	8,16
	1/2 x 120*		447 250	28	14,97
	1/2 x 150*		447 267	28	17,49
	3/4 x 10	5	447 274	28	2,30
	3/4 x 15	10	447 281	28	2,46
	3/4 x 20	10	447 298	28	3,01
	3/4 x 25	10	447 304	28	3,43
	3/4 x 30	10	447 311	28	3,66
	3/4 x 40	10	447 328	28	4,12
	3/4 x 50	10	447 335	28	5,08
	3/4 x 65	5	447 342	28	7,63
	3/4 x 80	5	447 359	28	7,82
	3/4 x 100	5	447 366	28	9,91
1 x 20		447 380	28	5,66	
1 x 25*		447 397	28	6,67	
1 x 30		447 403	28	7,73	
1 x 40*		447 410	28	8,76	
1 x 50*		447 427	28	9,77	
1 x 65*		447 434	28	13,79	
1 x 80*		447 441	28	17,19	
1 x 100*		447 458	28	20,71	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
Pochromované spojky: Zátka a víčka					
 <p>Zátka, z mosazi, se čtyřhranem, s G-závitem, <u>model 1751</u></p>	G				
	pochromováno				
	1/8	10	155 735	21	1,99
	1/4	10	137 649	21	1,77
	3/8	10	108 472	21	1,91
	1/2	10	105 099	21	2,89
	3/4	10	113 797	21	5,45
1	5	124 465	21	11,92	
 <p>Víčko, z mosazi, s vícehranem, termicky relaxované, s G-závitem, <u>model 1761</u></p>	G				
	pochromováno				
	1/4	10	150 334	21	2,56
	3/8	10	107 741	21	2,60
	1/2	10	107 734	21	3,11
	3/4	10	106 782	21	3,94
1	5	120 092	21	5,92	
 <p>Uzavírací zátka, z mosazi, na uzavření slepých potrubí, ve spojení s rozetou kohoutu d 20,5, <u>model 1752</u></p>	G				
	pochromováno				
	3/8	10	110 123	24	5,49
1/2	10	102 814	24	5,42	
3/4	10	112 592	24	7,54	
Pochromované spojky: Tvarovky s dvojitým přípojem a šestihřanné matky					
 <p>Tvarovka s dvojitým přípojem, z mosazi, na jedné straně s G-závitem a na druhé straně se dvěma Rp-závity, <u>model 1641</u></p>	G/Rp				
	1/2 pochromováno	5	106 881	23	14,70
 <p>Šestihřanná matka, z mosazi, <u>model 1911</u></p>	G				
	pochromováno				
	1/4	10	140 083	21	1,44
	3/8	10	108 144	21	1,37
	1/2	10	108 670	21	1,44
	3/4	10	117 313	21	1,77
	1	5	139 162	21	3,50
	1 1/4	5	131 692	21	4,48
	1 1/2		162 733	21	16,40
	2		134 945	21	17,63

		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
<p>Hadicové spojky: Hadicové šroubení z mosazi</p>						
	<p>Hadicové šroubení, s plochým těsněním, s převlečnou rýhovanou maticí, od G 1 převlečná matice s vícehranem, <u>model 1811</u></p>	pro vnitřní průměr hadice x G-závit matice				
		pochromováno				
		3/8 x 1/2	10	123 505	24	7,60
		1/2 x 3/4	10	105 327	24	7,21
		3/4 x 1	10	116 026	24	11,24
		1 x 1 1/4	5	142 483	24	15,74
		lesklé				
		3/8 x 1/2	10	109 318	24	3,97
		1/2 x 3/4	10	101 473	24	3,70
		3/4 x 1	10	104 276	24	6,35
		1 x 1 1/4	5	112 325	24	11,83
		1 1/4 x 1 1/2	2	127 909	24	22,15
		1 1/2 x 1 3/4	2	151 638	24	28,03
			<p>Hadicové šroubení, s kónickým těsněním, s rýhovanou převlečnou maticí, <u>model 1812</u></p>	pro vnitřní průměr hadice x G-závit matice		
pochromováno						
1/2 x 3/4	10			117 696	24	7,21
lesklé						
3/8 x 1/2	10			129 323	24	4,03
1/2 x 3/4	10			109 073	24	3,70
3/4 x 1	10			111 793	24	6,35
1 1/2 x 1 3/4*	2			147 464	24	28,03
	<p>Hadicové šroubení, rohové, s plochým těsněním, s převlečnou motýlkovou maticí, <u>model 1813</u></p>	pro vnitřní průměr hadice x G-závit matice				
		lesklé				
		1/2 x 3/4	10	107 949	24	11,97
		3/4 x 1	10	126 360	24	20,76
	<p>Hadicové šroubení, redukované, s plochým těsněním, s převlečnou rýhovanou maticí, od G 1 převlečná matice s vícehranem, <u>model 1814</u></p>	pro vnitřní průměr hadice x G-závit matice				
		pochromováno				
		3/8 x 3/4	5	124 779	24	10,25
		1/2 x 1	5	124 755	24	10,25
		lesklé				
		3/8 x 3/4	5	113 322	24	5,95
		1/2 x 1	10	110 642	24	5,88
		3/4 x 1 1/4	5	129 798	24	17,92

Závítové fitinky z červeného bronzu R2

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
	Hadicové šroubení, s plochým těsněním, s převlečnou rýhovanou maticí, <u>model 1817</u>	pro vnitřní průměr hadice x G-závít matice				
		pochromováno				
		1/2 x 1/2	5	121 723	24	7,67
		3/4 x 3/4	5	131 807	24	8,79
		lesklé				
1/2 x 1/2	5	111 717	24	5,09		
3/4 x 3/4	5	114 008	24	7,67		
1 x 1	5	124 694	24	10,31		
	Hadicové šroubení, s plochým těsněním, s převlečnou maticí (s perlátorovým závitem M22), <u>model 1819</u>	pro vnitřní průměr hadice x G-závít matice				
		1/2 x 1 pochromováno	10	106 843	24	4,23
	Hadicové šroubení, s plochým těsněním, s převlečnou rýhovanou maticí, od G 1 převlečná matice s vícehranem, <u>model 1821</u>	pro vnitřní průměr hadice x G-závít matice				
		lesklé				
		3/8 x 1/2	10	137 533	24	7,87
		1/2 x 3/4	10	113 384	24	7,41
3/4 x 1	10	120 023	24	11,24		
	Šroubení stojanové trubky, s plochým těsněním, s R-závitem, s převlečnou rýhovanou maticí, od G 1 převlečná matice s vícehranem, <u>model 1831</u>	R x pro vnitřní průměr hadice x G-závít matice				
		lesklé				
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	124 878	24	7,87
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	105 648	24	8,46
		3/4 x 3/4 x 1	10	109 707	24	13,16
		1 x 1 x 1 1/4	5	112 318	24	21,49
		1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2	5	123 642	24	42,25
		1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4	5	128 739	24	55,08
2 x 2 x 2 3/8	5	138 653	24	94,28		
	Šroubení stojanové trubky, s kónickým těsněním, s R-závitem, s převlečnou rýhovanou maticí, od G 1 převlečná matice s vícehranem, <u>model 1832</u>	R x pro vnitřní průměr hadice x G-závít matice				
		lesklé				
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	122 416	24	7,87
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	104 498	24	8,46
		3/4 x 3/4 x 1	10	108 816	24	13,16
		1 x 1 x 1 1/4	5	110 734	24	21,49
		1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2	5	119 454	24	42,25
		1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4	5	125 219	24	55,08
2 x 2 x 2 3/8	5	131 432	24	94,28		





	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Šroubení stojanové trubky, s plochým těsněním, s Rp-závitem, s převlečnou rýhovanou maticí, od G 1 převlečná matice s vícehranem, <u>model 1841</u></p>	Rp x pro vnitřní průměr hadice x G-závít matice				
	lesklé				
	3/8 x 3/8 x 1/2	10	145 026	24	7,93
	1/2 x 1/2 x 3/4	10	119 690	24	8,86
	3/4 x 3/4 x 1	10	126 568	24	13,62
	1 x 1 x 1 1/4	5	130 121	24	22,15
1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		150 761	24	43,44	
1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4*		158 132	24	56,99	
 <p>Šroubení stojanové trubky, s kónickým těsněním, s Rp-závitem, s převlečnou rýhovanou maticí, od G 1 převlečná matice s vícehranem, <u>model 1842</u></p>	Rp x pro vnitřní průměr hadice x G-závít matice				
	lesklé				
	3/8 x 3/8 x 1/2	10	145 699	24	7,93
	1/2 x 1/2 x 3/4	10	121 013	24	8,86
	3/4 x 3/4 x 1	10	125 646	24	13,62
	1 x 1 x 1 1/4	5	127 916	24	22,15
	1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		151 232	24	43,44
	1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4		154 325	24	56,99
2 x 2 x 2 3/8*		153 915	24	96,05	
 <p>Hadicové spojky: Hadicové nátrubky</p> <p>Hadicový nátrubek, z červeného bronzu, lesklý, s lisovacím přípojem, pro hadice s vnitřním průměrem 13 mm, <u>model 2213.3</u></p> <p>¹⁾ Lisovací spoj 10 mm se provádí s lisovací čelistí 12 mm. ²⁾ Tyto artikly nemají nutnou SC-Contur. Pouze díly, které jsou označeny zeleným bodem, mají SC-Contur.</p>	d x pro vnitřní průměr hadice				
	10 ^{1,2} x 3/8	5	480 783	87	5,45
	12 x 3/8	5	473 716	87	5,68
 <p>Hadicový nátrubek, s R-závitem, od R 3/8 s vícehranem, <u>model 1845</u></p>	R x pro vnitřní průměr hadice				
	pochromováno				
	1/4 x 1/4	5	140 540	24	5,82
	3/8 x 3/8	10	131 067	24	5,82
	1/2 x 1/2	5	120 702	24	6,41
	3/4 x 3/4	10	137 212	24	11,57
	lesklé				
	1/8 x 1/8	5	112 097	24	2,45
	1/4 x 1/4	5	110 598	24	2,64
	3/8 x 3/8	10	105 112	24	3,11
	1/2 x 1/2	10	101 442	24	4,23
	3/4 x 3/4	10	102 548	24	6,21
1 x 1	10	104 467	24	10,84	

Závítové fitinky z červeného bronzu R2

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Hadicový nátrubek, s Rp-závitem, od Rp 3/8 s vícehranem, model 1846</p>	Rp x pro vnitřní průměr hadice				
	pochromováno				
	1/4 x 1/4	10	125 431	24	6,41
	3/8 x 3/8	10	135 393	24	6,41
	1/2 x 1/2	10	136 185	24	10,25
	3/4 x 3/4	5	145 781	24	14,81
	lesklé				
	1/8 x 1/8	5	129 606	24	4,30
	1/4 x 1/4	5	130 084	24	4,30
	3/8 x 3/8	10	112 479	24	4,30
	1/2 x 1/2	10	105 679	24	5,82
	3/4 x 3/4	10	111 106	24	9,85
1 x 1	10	118 105	24	14,02	
 <p>Hadicové spojky: Hadicové spojky a zahradní stříkačky</p> <p>Hadicová spojka, lehké provedení, model 1851</p>	pro vnitřní průměr hadice				
	lesklé				
	1/2	10	109 875	24	1,65
	3/4	10	108 168	24	2,25
 <p>Hadicová spojka, těžké provedení, model 1852</p>	pro vnitřní průměr hadice				
	lesklé				
	3/8	10	124 007	24	2,58
	1/2	10	110 925	24	2,58
 <p>Zahradní stříkačka, model 1855</p>	pro vnitřní průměr hadice				
	lesklé				
	1/2	10	114 251	24	12,17
	3/4	5	118 266	24	17,39
	1*	5	142 094	24	53,42

R2

* = Dodávka pouze z dobehu skladových zásob

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	R. s.	EURO bez DPH
 <p>Hadicové spojky: Jednotlivé díly</p> <p>Hadicová spona, pozinkovaná ocel, s nekonečným šroubem, <u>model 1853</u></p>	d x pro vnitřní průměr hadice				
	10–16 x 1/4	100	112 721	24	1,65
	12–22 x 1/2	100	103 330	24	1,92
	16–27 x 3/4	100	104 580	24	2,25
	25–40 x 1 1/4	100	109 868	24	2,84
35–50 x 1 1/2	50	114 039	24	3,24	
 <p>Nátrubek se závitem, hodící se pro šroubení s plochým a kónickým těsněním, <u>model 1822-260</u></p>	G x pro vnitřní průměr hadice				
	lesklé				
	1/2 x 3/8		132 767	24	2,98
	3/4 x 1/2		118 518	24	2,64
1 x 3/4		124 243	24	4,23	
1 1/4 x 1*		133 764	24	8,79	
 <p>Převlečná matice, s vícehranem, <u>model 1121-654</u></p>	G x d				
	lesklé				
	1/2 x 16,7		110 208	24	1,85
	3/4 x 22,0		107 895	24	3,04
	1 x 26,8		105 709	24	4,76
	1 1/4 x 33,8		103 811	24	8,26
	1 1/2 x 42,4		115 531	24	12,03
1 3/4 x 47,9		146 900	24	16,07	
2 x 50,5		119 492	24	28,23	
 <p>Převlečná matice, (G 1 s vícehranem), <u>model 1811-654</u></p>	G				
	lesklé				
	1/2		118 860	24	2,31
3/4		110 185	24	2,64	
1		117 085	24	4,03	